


01
V4
















Désignation : Listan blanc

Clos Planche 8 Côté A N° 52

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56 +3

1 - 7
2 - 5
3 - 4
4 - 7
5 - 1

Pr : 2

2e époque

Désignation : Listan blanc

Clos Planche 8 Côté A N° 52

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 26-8-57 +2 Pr.0

s 1 - 4
2 - 3
3 - 5
4 - 5
5 - 7

2e époque

M = le 21-8-1958 +1 Pr=0

Listan blanc.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 52

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 5
2 6
3 10
4 5
5 3

Année 1956 ~~Jurançon rouge~~ Listan blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté ~~8 A 51~~ 8A52

	Nombre total	DATES							
		18	21	23	27	30	31		
1	6	0	0	0	2	2	3		
2	8	0	0	1	2	2	4		
3	6	0	0	0	0	0	2		
4	6	0	0	0	0	0	3		
~~5~~			~~0~~						

31-3-56 D juste

+5

卌

Année 1957 Listan blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté 8A52

	Nombre total	DATES							
		7-3	9-3	13-3					
1	8	1	2	3					
2	8	2	~~1~~ 2	4	x				
3	8	0	1	2					
4	8	2	3	6	*				
5	4	1	2	2	x				

IIe D le 13-3-57

+4

Listan blanc

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 8A52 ....

	Nombre total	DATES							
		19/3	21.3	26/3					
1	10.	.2.	2.	3.	. .	. .	. .	. .	. .
2	8.	.0.	3.	4. x	. .	. .	. .	. .	. .
3	10.	.0.	2.	3.	. .	. .	. .	. .	. .
4	10.	.4.	.5.	5. x	. .	. .	. .	. .	. .
5	4.	.2.	2.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 26-3-58
+3 IIe

ANNEE : 1994

NOM Listan EMPLACEMENT 10 R2 1506.510

0028.02 ~~219076.80~~

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	~~Débourrement mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	~~Véraison mi/v~~	~~Véraison fin~~	~~Maturité~~
1	6			4	7	25.5	28.5 +5	31.5				
2	4			6								
3	6			4								
4	6			3								
5	6			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995 2 R 9 S. 76-80

NOM Listan EMPLACEMENT 10 R2 S 506. 510

0028, 02

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison ~~mi/v~~	Véraison fin	~~Maturité~~
1	6			5	5	27.5	30.5 +2	3.6				
2	6			3								
3	4			1								
4	6			2								
5	4			3								
	26			14								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 à condié Vigueur : 3

Désignation : Listan blanc

VASSAL Planche 8 Côté A N°52 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~37~~ - épanoui 1 - moyen ~~5~~2 - globuleux ~~4~~3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~37~~ - étalées 7 gcf. - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Truel. 4-5-54

Broch 18.5.56.

N° ordre

Désignation : Listan blanc

VASSAL Planche 8 côté A N°52 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux (9).

et 46 ~~27~~ - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

M. Delourme 28.5-54

B. Boniol 26-6-56.

F

N° ordre

Désignation : Listan blanc

VASSAL Planche 8 côté A N° 52 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . extremité verte

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation : Listan blanc

VASSAL Planche 8 côté A N° 52 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~9~~.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - ~~blanc~~
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

BKoch

27.6.56

N° ordre

Désignation Listan blanc

VASSAL planche 8 côté A N° 52 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

R. Bernard 26-7-56
B. Rouquier 20.7-56.

N° d'ordre

Désignation Listan

VASSAL planche 8 côté A N° 52 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde (0) - ou sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Roux

Landier 26.8.55.

Listan blanc

8 A 52

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
5-1-56

Dénomination ....Listan..

Planche ....8.. côté ...A..... Rang .52..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
ou noeuds violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec-56

N° d'ordre : 002802 . . . . Désignation : Listan blanc . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 8 A . 52 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – (8).
16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Truel 57